# 如何设置标签图标关联

## 1. 标签图标关联有何作用

图标关联可用于第三方应用程序利用奥维地图来管理位置信息,比如 视频监控:先在奥维地图上建立所有监控点的标签,并在标签备注中注明 每个监控点的参数,用图标关联功能,就可以让奥维直接打开监控程序并 连接到摄像头所在位置(通过标签备注记录摄像头的 IP 地址、端口等信 息)

图标关联还可用于标签备注信息的修改。某些企业用户需要在备注中 填写各种表格,通过图标关联功能,备注信息就可以根据企业的需要设计 成各种各样的格式。当第三方程序打开备注时,修改后的数据还可自动存 回备注中。

通过按 Ctrl 键+鼠标左键点击标签,可触发附件关联与图标关联功能, 当同时设置了附件关联与图标关联时,会优先调用附件关联。

2. 标签图标关联举例说明

2.1. 万达国际影城 CBD 店标签设置说明

图标关联功能说明:

通过标签图标关联设置,即可实现在地图上按 Ctrl 键+鼠标左键点击"万达国际影城 CBD 店"的图标就可以自动以指定的 IE 浏览器打开"万达国际影城 CBD 店"的网站;同理点击其他影院的图标则打开其他影院的网站。

具体设置步骤如下:

(1) 首先点击"万达国际影城 CBD 店"标签,进入"标签设置"页面,如下 图 1:

名称	万达国际影城CBD店	显示带边框的名称 🔻
附件		设置附件
文件夹	常用例子	选择文件夹
备注	http://www.wandafilm.com/ser m=toFilmCity&cityCode=80222	rvice/service.do? 251040
	1.填入"万达国际景	》城CBD店"的网址
地图级别	所有级别都显示	图标 🔞
叠放层次	5(默认)	
	🔲 可编辑状态	ID: 111 2.点击图标
提示: 打开编辑	晶状态, 按住Shift键与鼠标左键	可拖动标签
搜索周边	经纬度 以此之	内路线起点 以此为路线终点
分享给好?	t Web分支	保友 删除

图1

(2) 将"万达影城 CBD 店"的网址

"http://www.wandafilm.com/service/service.do?m=toFilmCity&cityCode=8022 251040"填入标签的备注栏,点击影院【图标】,进入"标签图片选择"页 面,如图 2:

■ 标签	图片选	择 音	通				-							×
<b>. . . .</b>			•	•	2	¥.	1 1	1 1	<u>ş</u>	₽ <b>?</b>	•	•	<b>-</b> Q	•
, ,	, , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<ul> <li></li> <li><th>P S RR</th><th>8 3 6 7 7</th><th>V.</th><th>¥. 3</th><th>2</th><th>&gt;&gt; • •</th><th>&gt;&gt; ~ ~</th><th>&gt;&gt; &gt;&gt; &gt;&gt;</th><th>2</th><th>2</th><th><b>?</b> <u>?</u> \\</th></li></ul>	P S RR	8 3 6 7 7	V.	¥. 3	2	>> • •	>> ~ ~	>> >> >>	2	2	<b>?</b> <u>?</u> \\
	78 6 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	600 600 600						لنگ ایک س		• • •			<u>ж</u> இ
<b>C</b>	) () ()			۳ کې کې	999 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000				<b>%</b>			×	0	> ©
0	$\bigcirc$	أ		\$		Ċ	$\bigcirc$	¢	٨	-÷-		۲	£-	
	普通			VIP			自定义		Ĩ	点击. 青除选择	此处、 ≩		图标关联	ž
		_			_	_	_	-						

(3) 点击【图标关联】按钮进入"图标关联管理"页面,如图3:

标ID	关联的应用程序路径	静态参数	动态参数	文件后缀名
	/点击这里			
	添加 修改	删除	保存	取消

(4) 点击【添加】按钮进入"图标关联选项"页面,如图4:

	图标关联选项
X	图标信息 1.点击这里 ID:0
	应用程序文件路径
	静态参数
	动态参数
	不使用    ▼
	注意事项 1. 若标签已经关联了附件, 则图标关联将不会生效 2. 标签备注以文件参数使用是指将标签备注保存为一个文件, 然后将该 文件名作为参数使用
	确定取消



## (5) 点击【图标信息】栏,进入"标签图标选择"页面,如图5:



图 5

(6) 选择"万达国际影城 CBD 店"标签使用的影城图标(ID111),即可回到 "图标关联选项"页面,如图 6:

图标关联选项	×	
图标信息		
99 ID: 111	1.点击这里选择IE浏览器 的应用程序文件路径	
应用程序文件路径		
C:\Program Files (x86)\Internet Exp	plorer\jexplore.exe	
静态参数		
动态参数 2.本例中不需	要设置静态参数	
标签备注直接作参数	▼	
注意事项 3.这里选择为	9: 标签备注直接作参数	
<ol> <li>1.若标签已经关联了附件,则图构</li> <li>2.标签备注以文件参数使用是指</li> </ol>	ī关联将不会生效 将标签备注保存为——个文件, 然后将该	
文件名作为参数使用	~4.点击确定	
确定		
		Į.

图 6

 (7) 点击【应用文件程序路径】框右边的按钮,选择"IE浏览器"的路径, 跳过静态参数设置,将动态参数选择为"标签备注直接作参数",再点击【确
 定】回到"图标关联管理"窗口,这时候列表中增加了刚才设置的内容,如
 图 7:

图标ID	关联的应用程序路径	静态参数	动态参数	文件后缀名
\$ 111	C:\Program Files (x86)\Internet		备注参数	
		点击保存使 \	之生效	
	添加 修改	刪除	保存	取消

(8) 点击【保存】按钮使设置生效,然后关闭第(1-2)步打开的"标签图标 选择"和"标签设置"窗口,按住 Ctrl+鼠标左键点击"万达国际影城 CBD 店"标签,即可实现用 IE 浏览器打开"万达国际影城 CBD 店"的网站。

图 7

以上就是"万达国际影城 CBD 店"标签图标关联的设置步骤,观看视频请: 点击观看

2.2. 燕西俱乐部高尔夫球场标签设置说明

图标关联的功能说明:

通过标签图标关联设置,即可实现在地图上按 Ctrl 键+鼠标左键点击"燕西 俱乐部高尔夫球场"的图标就可以自动以指定的记事本打开"燕西俱乐部高尔夫 球场"的标签的备注文本,此功能用于标签备注文本内容很多时,使用记事本查看更加方便。

具体设置步骤如下:

(1) 首先点击"燕西俱乐部高尔夫球场"标签,进入"标签设置"页面,如下图1:

名称	燕西俱乐部高尔夫球场	不显示名称	•
附件		设置附件	
文件夹	常用例子	选择文件夹	
备注	地址:四季青巨山路21号	س محتم بردا حد معام	
HTML	电话: (010)825906/8 🔶 评分: 44分, 1条评论 🔶	──	1只够显。
	标签:高尔夫球场	示又不則因	们们沿谷
地图级别	所有级别都显示	▼ 图标	5
叠放层次	5(默认)	-	
	□ 可编辑状态	1.点击这里	ID: 61
	晶状态,按住Shift键与鼠标左	建可拖动标签	
搜索周边	经纬度 以此	为路线起点 以此为	内路线终点
公宣经位于	と Wab公言	保友	anir¢

图1

(2) 在"燕西俱乐部高尔夫球场"标签的备注栏里填入备注文本,点击高尔

夫【图标】,进入"标签图片选择"页面,如图2:

■ 标签图	图片选择	普通					٣.	/	1	×
			<ul> <li>?</li> <li>?</li> <li></li> <li><th><ul> <li>?</li> <li>?</li></ul></th><th></th><th></th><th>\$</th><th></th><th></th><th></th></li></ul>	<ul> <li>?</li> <li>?</li></ul>			\$			
			© VIP		î î	°	了 王 1 事除选择	。 回 。 点击:		

(3) 点击【图标关联】按钮进入"图标关联管理"页面,如图3:

标ID	关联的应用程序路径		静态参数	动态参数	文件后缀名
111	C:\Program Files (x86)	Vinternet		备注参数	
	点击	古添加按	钮		
	添加 修订	<b></b> 皮	刪除	保存	取消

(4) 点击【添加】按钮,进入"<u>图标关联选项</u>"页面,如图4:

图标关联选项	
图标信息 1.点击这里 ID: 0	
静态参数	
动态参数	
不使用    ▼	
注意事项 1. 若标签已经关联了附件, 则图标关联将不会生效 2. 标签备注以文件参数使用是指将标签备注保存为一个文件, 然后将该 文件名作为参数使用	
确定取消	

### X ■ 标签图片选择 -- 普通 ē ก้ P 000 ē D -11 പ്പിം 🌆 E 55 14 P أ 🐚 🚳 🛅 🔍 C 8 0 $\bigcirc$ $\bigcirc$ R $\bigcirc$ -----畲 Δ 0 $\langle O \rangle$ $\otimes$ 选择高尔夫图标 普通 VIP 自定义

(5) 点击【图标信息】栏,进入"标签图标选择"页面,如图5:

图 5

(6) 选择"燕西俱乐部高尔夫球场"标签使用的"高尔夫"图标(ID61),
 即可回到"图标关联选项"页面,如图6:

图标关联选项	
图标信息 ID: 61 1.选择记事本应用程序文件路径	径
应用程序文件路径	
C:\Windows\System32\notepad.exe	
静态参数设置	
动态参数3.下拉选择这项,文件后缀名填txt <sup>文件后缀名</sup>	
标签备注以文件参数使用 ▼ txt	
注意事项 1. 若标签已经关联了附件,则图标关联将不会生效 2. 标签备注以文件参数使用是指将标签备注保存为一个文件,然后将该 文件名作为参数使用 4. 点击确定	
<u>确定</u> 取消	

图6

(7) 点击【应用文件程序路径】框右边的按钮,选择记事本的路径,跳过静态参数设置,将动态参数选择为"标签备注以文件参数使用",文件后缀名填入"txt",再点击【确定】按钮回到"图标关联管理"窗口,这时候列表中增加了刚才设置的内容,如图7:

图标ID	关联的应用程序路径	静态参数	动态参数	文件后缀名
<b>6</b> 1 111 61	C:\Windows\System32\notepad C:\Program Files (x86)\Internet		备注文件 备注参数	txt
			1.点击保存	
(	添加 修改	刪除	保存	取消

```
图 7
```

(8) 点击【保存】按钮使设置生效,然后关闭第(1-2)步打开的"标签图标 选择"和"标签设置"窗口,按住 Ctrl+鼠标左键点击"燕西俱乐部高尔夫球 场"标签,即可实现用记事本打开"燕西俱乐部高尔夫球场"标签备注内容。

以上就是"燕西俱乐部高尔夫球场"标签图标关联的设置步骤,观看视频请: 点击观看

2.3. 北京协和医院(西院)标签设置说明

图标关联的功能说明:

通过标签图标关联设置,即可实现在地图上按 Ctrl 键+鼠标左键点击"北京 协和医院(西院)"的图标就可以自动以指定的"记事本"打开"北京协和医院(西 院)"标签的备注文本,同时还可以任意编辑,保存后即可回写到标签备注栏里, 此功能用于标签备注文本内容很多且经常需要时,使用"记事本"查看、修改更 加方便。

具体设置步骤如下:

- (1) 首先点击"北京协和医院(西院)"标签,进入"标签设置"页面,如下图
  - 1:

名称	北京协和医院(西院)	不显示名称  ▼
附件		设置附件
文件夹	常用例子	选择文件夹
备注	地址:北京市西城区大木( 电话:010-69156114 等级:三甲医院综合医院 主要科室如下:	仓胡同41号
地图级别	所有级别都显示	▼ 图标 _
叠放层次	5(默认)	
	🔲 可编辑状态	1.点击这里 ID: 122
是示: 打开编辑	晶状态, 按住Shift键与鼠标力	<b>左键可拖动标</b> 签
搜索国边	公纬度 以	业为路线起占 以业为路线终。

图1

- (2) 在"北京协和医院(西院)"的标签备注栏填入备注文本,点击医院【图标】,
  - 进入"标签图片选择"页面,如图2:

■ 标签图片说	轻普通	-				×
		<ul> <li>?</li> <li>?</li></ul>				
₹ 72    _()    _()  _()    ()    ()    ()    ()    ()    ()    ()    ()    ()    ()    ()						
		😨 🤓 🍲 隆 ()	£ €			<sup>™</sup> () () () () () () () () () () () () ()
普通		VIP	自定义	() [3	1.点击 青除选择	支里 图标关联

(3) 点击【图标关联】按钮进入"图标关联管理"页面,如图3:

图标ID	关联的应用程序路径	静态参数	动态参数	文件后缀名
61 111	C:\Windows\System32\notepad C:\Program Files (x86)\Internet		备注文件 备注参数	txt
	1.点击添加			
[	添加 修改 [	刪除	保存	取消

(4) 点击【添加】按钮,进入"<u>图标关联选项</u>"页面,如图4:

	图标关联选项
1	图标信息 1.点击这里 ID:0
Ň	
	静态参数
	动态参数
	▼
	注意事项 1. 若标签已经关联了附件, 则图标关联将不会生效 2. 标签备注以文件参数使用是指将标签备注保存为一个文件, 然后将该 文件名作为参数使用
	确定取消

#### X ■ 标签图片选择 -- 普通 8 22 ത്ത 1 e. A â ณ์ A D P ۱ŀ 1 10 20 $\bigcirc$ 3 55 Թ B 24 <u>@@</u> (iii) 🍇 📺 🛞 🛅 🙇 🎜 G . 0 0 🖓 🖑 🔺 🖽 в 0 $\langle O \rangle$ 窗 1.选择医院图标 普通 VIP 自定义

(5) 点击【图标信息】 栏,进入"标签图标选择"页面,如图5:

图 5

(6) 选择"北京协和医院(西院)"标签使用的"医院"图标(ID122),回到"图标关联选项"页面,如图6:

图标关联选项	
图标信息	
➡ ID: 122 1.选择记事本应用程序文件路径	
应用程序文件路径	
C:\Windows\System32\notepad.exe	
静态参数 2.跳过静态参数设置	
动态参数3.下拉选择这项,文件后缀名填txt文件后缀名	
标签备注以文件参数使用并在修改时回写 ▼ txt	
注意事项 1. 若标签已经关联了附件,则图标关联将不会生效 2. 标签备注以文件参数使用是指将标签备注保存为一个文件,然后将该 文件名作为参数使用 确定 取消	

(7) 点击【应用文件程序路径】框右边的按钮,选择记事本的路径,跳过静态参数设置,将动态参数选择为"标签备注以文件参数使用并在修改时回写", 文件后缀名填入"txt",再点击【确定】按钮回到"图标关联管理"窗口,这时候列表中增加了刚才设置的内容,如图7:

17philo	关联的应用程序路径	静态参数	动态参数	文件后缀名
61	C:\Windows\System32\notepad		备注文件	txt
111 122	C: \Program Files (x86) \Internet C: \Windows\System32\notenad		食汪奓좿 各注同写	txt
			1.点击保存	

```
图 7
```

(8) 点击【保存】按钮使设置生效,,然后关闭第(1-2)步打开的"标签图标选择"和"标签设置"窗口,按住 Ctrl+鼠标左键点击"北京协和医院(西院)"标签,即可实现用记事本打开"北京协和医院(西院)"标签备注内容, 这时可以直接在记事本里编辑修改内容,编辑修改完成点击记事本的【保存】、 【关闭】后,即可自动修改标签的备注内容。

以上就是"北京协和医院(西院)"标签图标关联的设置步骤,观看视频请:<u>点击</u> 观看

3. 标签图标关联选项设置详细说明:

图标关联选项的设置为标签图标关联设置的重要步骤,具体详细说明如下:

图标信息 ID: 0 1 2	
应用程序文件路径	
静态参数	
动态参数 3	
不使用	
注意事项 1. 若标签已经关联了附件,则图标关联将不会生效 2. 标签备注以文件参数使用是指将标签备注保存为一个文件,然后将该 文件名作为参数使用	
确定 取消 5	

- (1) 图标信息:选择需要用到图标关联功能的图标。
- (2) 应用程序文件路径:第三方应用程序的文件路径;

64 位 Win7 操作系统中比较常用的应用程序文件路径如下:

IE 浏览器:C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

记事本:C:\Windows\System32\notepad.exe

截图工具:C:\Windows\System32\SnippingTool.exe

计算器:C:\Windows\System32\calc.exe

- (3) 静态参数:可以根据以下情况进行填写:
  - a) 只打开第三方应用程序,不用给程序设定参数(动态参数也不使用)。
  - b) 选择为动态参数,这时静态参数栏不要填写任何参数。
  - c) 有些第三方应用程序本身需要用到静态参数,直接填入即可。
  - d) 当某一类型的图标关联需要第三方应用程序打开某个固定文件时,填
     入这个文件的文件路径,例如:

C:\Users\hxs2\Documents\如何使用标签图标关联.docx

e) 当某一类型的图标关联需要第三方应用程序打开某个 IP 或域名时,填

入 IP 或域名,例如: http://192.168.1.10 http://www.ovital.net/

(4) 动态参数:动态参数为下拉式菜单选项,如下图:

图标关联选项	×
图标信息	
99 ID: 111[不可修改]	
应用程序文件路径	
C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\jexplore.exe	
静态参数	
动态参数	
标签备注直接作参数 → 下拉窗	口中
不使用 标签备注直接作参数	选项
标签备注以文件参数使用标签备注以文件参数使用并在修改时回写 个文件。然后	将该
又任名作为参数使用	
确定取消	

动态参数菜单选择说明如下:

不使用:不使用有以下两种情况

- a) 只打开第三方应用程序,不用给程序设定参数(静态参数也不填)。
- b) 已经给第三方应用程序设定了静态参数。

标签备注直接作参数:以使用这个图标的标签备注作为程序的参数,如上文中的"万达国际影城 CBD 店"标签。

标签备注以文件参数使用:以使用这个图标的标签备注作为文件内容使用, 如上文中的"燕西俱乐部高尔夫球场"标签。

标签备注以文件参数使用并在改写时回写:以使用这个图标的标签备注作为 文件内容使用并且在第三方应用程序改写文件时回写到标签备注里,如上文中的 "北京协和医院(西院)"标签。